

**FRAM**




**LEUCHTEN**

**LED Flexbänder**




# LED Lichtband Zürich




## Profil und Zubehör

Artikel	Beschrieb	Einheit	Preis
8063.001L	Alu Profil nat. eloxiert Zürich	Meter	15.00
8063e001L	Diffusor satiniert aus PMMA	Meter	12.00
8063e002L	Diffusor satiniert aus PMMA hoch	Meter	16.00
8063.015	Stirnseite	Stck.	3.00
8063.017	Stirnseite hoch	Stck.	15.00
8063.020	Befestigungsklammer aus Inox	Stck.	3.00


## LEDFlexbänder CRI >80

Artikel	Watt/m	Lumen/m	Kelvin		LED Bandlänge	Preis
LLEFD103KL	9.6	1150	3000	50mm	5.0m	74.00
LLEFD104KL	9.6	1250	4000	50mm	5.0m	74.00
LLEFD143KL	14.4	1720	3000	34mm	5.0m	92.00
LLEFD144KL	14.4	1870	4000	34mm	5.0m	92.00
LLEFD203KL	20	2040	3000	50mm	7.5m	111.00
LLEFD204KL	20	2160	4000	50mm	7.5m	111.00
LLEFD243KL	24	2760	3000	25mm	5.0m	102.00
LLEFD244KL	24	2880	4000	25mm	5.0m	102.00
LLEFD1924K	19.2	2400	2400	50mm	5.0m	95.00



Artikel	Beschrieb	Einheit	Preis
111.2	Zuschnitt für Alu Profil und Diffusor	Stck.	20.00
111.21	Gehrungsschnitt für Alu und Diffusor	Stck.	30.00
111.3	Bohren von Alu Profil 1–5 Löcher	Stck.	15.00
181.2	Anlöten von 5 m Kabel schwarz 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	80.00
181.2W	Anlöten von 5 m Kabel weiss 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	80.00
181.21	Anlöten von 10 m Kabel schwarz 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	105.00
181.21W	Anlöten von 10 m Kabel weiss 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	105.00
8061.001	Vergiessen mit Silikontransmission 95% IP 67	Meter	110.00


# LED Lichtband Bern




## Profil und Zubehör

Artikel	Beschrieb	Einheit	Preis
8073.001L	Alu Profil nat. eloxiert Bern	Meter	15.00
8073e001L	Diffusor satiniert aus PMMA	Meter	12.00
8073.015	Stirnseite	Stck.	3.00
8073.020	Befestigungsklammer aus Inox	Stck.	3.00

## LEDFlexbänder CRI >80



Artikel	Watt/m	Lumen/m	Kelvin		LED Bandlänge	Preis
LLEFD103KL	9.6	1150	3000	50mm	5.0m	74.00
LLEFD104KL	9.6	1250	4000	50mm	5.0m	74.00
LLEFD143KL	14.4	1720	3000	34mm	5.0m	92.00
LLEFD144KL	14.4	1870	4000	34mm	5.0m	92.00
LLEFD203KL	20	2040	3000	50mm	7.5m	111.00
LLEFD204KL	20	2160	4000	50mm	7.5m	111.00
LLEFD243KL	24	2760	3000	25mm	5.0m	102.00
LLEFD244KL	24	2880	4000	25mm	5.0m	102.00
LLEFD1924K	19.2	2400	2400	50mm	5.0m	95.00



## Bearbeitung

Artikel	Beschrieb	Einheit	Preis
111.2	Zuschnitt für Alu Profil und Diffusor	Stck.	20.00
111.21	Gehrungsschnitt für Alu und Diffusor	Stck.	30.00
111.3	Bohren von Alu Profil 1–5 Löcher	Stck.	15.00
181.2	Anlöten von 5 m Kabel schwarz 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	80.00
181.2W	Anlöten von 5 m Kabel weiss 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	80.00
181.21	Anlöten von 10 m Kabel schwarz 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	105.00
181.21W	Anlöten von 10 m Kabel weiss 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	105.00
8061.001	Vergiessen mit Silikontransmission 95% IP 67	Meter	110.00


# LED Lichtband Basel Eckprofil



## Profil und Zubehör

Artikel	Beschrieb	Einheit	Preis
8083.001L	Alu Profil nat. eloxiert Basel	Meter	22.00
8073e001L	Diffusor satiniert aus PMMA	Meter	12.00
8083.015	Stirnseite	Stck.	3.00
8083.020	Befestigungsklammer aus Inox	Stck.	3.00

## LEDFlexbänder CRI >80

Artikel	Watt/m	Lumen/m	Kelvin	 LED Bandlänge	Preis
LLEFD103KL	9.6	1150	3000	50mm 5.0m	74.00
LLEFD104KL	9.6	1250	4000	50mm 5.0m	74.00
LLEFD143KL	14.4	1720	3000	34mm 5.0m	92.00
LLEFD144KL	14.4	1870	4000	34mm 5.0m	92.00
LLEFD203KL	20	2040	3000	50mm 7.5m	111.00
LLEFD204KL	20	2160	4000	50mm 7.5m	111.00
LLEFD243KL	24	2760	3000	25mm 5.0m	102.00
LLEFD244KL	24	2880	4000	25mm 5.0m	102.00
LLEFD1924K	19.2	2400	2400	50mm 5.0m	95.00



## Bearbeitung

Artikel	Beschrieb	Einheit	Preis
111.2	Zuschnitt für Alu Profil und Diffusor	Stck.	20.00
111.21	Gehrungsschnitt für Alu und Diffusor	Stck.	30.00
111.3	Bohren von Alu Profil 1–5 Löcher	Stck.	15.00
181.2	Anlöten von 5 m Kabel schwarz 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	80.00
181.2W	Anlöten von 5 m Kabel weiss 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	80.00
181.21	Anlöten von 10 m Kabel schwarz 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	105.00
181.21W	Anlöten von 10 m Kabel weiss 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	105.00
8061.001	Vergiessen mit Silikontransmission 95% IP 67	Meter	110.00






# LED Lichtband Lausanne



## Profil und Zubehör

Artikel	Beschrieb	Einheit	Preis
8113.001L	Alu Profil nat. eloxiert Lausanne	Meter	18.00
8073e001L	Diffusor satiniert aus PMMA	Meter	12.00
8113.015	Stirnseite	Stck.	3.00
EG1063	Befestigungsklammer vernickelt	Stck.	3.00

## LEDFlexbänder CRI >80



Artikel	Watt/m	Lumen/m	Kelvin		LED Bandlänge	Preis
LLEFD103KL	9.6	1150	3000	50mm	5.0m	74.00
LLEFD104KL	9.6	1250	4000	50mm	5.0m	74.00
LLEFD143KL	14.4	1720	3000	34mm	5.0m	92.00
LLEFD144KL	14.4	1870	4000	34mm	5.0m	92.00
LLEFD203KL	20	2040	3000	50mm	7.5m	111.00
LLEFD204KL	20	2160	4000	50mm	7.5m	111.00
LLEFD243KL	24	2760	3000	25mm	5.0m	102.00
LLEFD244KL	24	2880	4000	25mm	5.0m	102.00
LLEFD1924K	19.2	2400	2400	50mm	5.0m	95.00

## Bearbeitung

Artikel	Beschrieb	Einheit	Preis
111.2	Zuschnitt für Alu Profil und Diffusor	Stck.	20.00
111.21	Gehrungsschnitt für Alu und Diffusor	Stck.	30.00
111.3	Bohren von Alu Profil 1-5 Löcher	Stck.	15.00
181.2	Anlöten von 5 m Kabel schwarz 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	80.00
181.2W	Anlöten von 5 m Kabel weiss 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	80.00
181.21	Anlöten von 10 m Kabel schwarz 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	105.00
181.21W	Anlöten von 10 m Kabel weiss 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	105.00
8061.001	Vergiessen mit Silikontransmission 95% IP 67	Meter	110.00




# LED Lichtband Zug



## Profil und Zubehör

Artikel	Beschrieb	Einheit	Preis
8123.001L	Alu Profil nat. eloxiert Zug	Meter	13.00
8073e001L	Diffusor satiniert aus PMMA	Meter	12.00
8123.015	Stirnseite	Stck.	3.00



## LEDFlexbänder CRI >80

Artikel	Watt/m	Lumen/m	Kelvin		LED Bandlänge	Preis
LLEFD103KL	9.6	1150	3000	50mm	5.0m	74.00
LLEFD104KL	9.6	1250	4000	50mm	5.0m	74.00
LLEFD143KL	14.4	1720	3000	34mm	5.0m	92.00
LLEFD144KL	14.4	1870	4000	34mm	5.0m	92.00
LLEFD203KL	20	2040	3000	50mm	7.5m	111.00
LLEFD204KL	20	2160	4000	50mm	7.5m	111.00
LLEFD243KL	24	2760	3000	25mm	5.0m	102.00
LLEFD244KL	24	2880	4000	25mm	5.0m	102.00
LLEFD1924K	19.2	2400	2400	50mm	5.0m	95.00

## Bearbeitung

Artikel	Beschrieb	Einheit	Preis
111.2	Zuschnitt für Alu Profil und Diffusor	Stck.	20.00
111.21	Gehrungsschnitt für Alu und Diffusor	Stck.	30.00
111.3	Bohren von Alu Profil 1–5 Löcher	Stck.	15.00
181.2	Anlöten von 5 m Kabel schwarz 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	80.00
181.2W	Anlöten von 5 m Kabel weiss 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	80.00
181.21	Anlöten von 10 m Kabel schwarz 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	105.00
181.21W	Anlöten von 10 m Kabel weiss 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	105.00
8061.001	Vergiessen mit Silikontransmission 95% IP 67	Meter	110.00


# LED Lichtband Genf



## Profil und Zubehör

Artikel	Beschrieb	Einheit	Preis
8133.001L	Alu Profil nat. eloxiert Genf	Meter	28.00
8063e001L	Diffusor satiniert aus PMMA	Meter	12.00
8063e002L	Diffusor satiniert aus PMMA hoch	Meter	16.00
8133.015	Stirnseite	Stck.	3.00
8133.017	Stirnseite hoch	Stck.	3.00
8063.020	Befestigungsklammer aus Inox	Stck.	3.00



## LEDFlexbänder CRI >80

Artikel	Watt/m	Lumen/m	Kelvin		LED Bandlänge	Preis
LLEFD103KL	9.6	1150	3000	50mm	5.0m	74.00
LLEFD104KL	9.6	1250	4000	50mm	5.0m	74.00
LLEFD143KL	14.4	1720	3000	34mm	5.0m	92.00
LLEFD144KL	14.4	1870	4000	34mm	5.0m	92.00
LLEFD203KL	20	2040	3000	50mm	7.5m	111.00
LLEFD204KL	20	2160	4000	50mm	7.5m	111.00
LLEFD243KL	24	2760	3000	25mm	5.0m	102.00
LLEFD244KL	24	2880	4000	25mm	5.0m	102.00
LLEFD1924K	19.2	2400	2400	50mm	5.0m	95.00

## Bearbeitung

Artikel	Beschrieb	Einheit	Preis
111.2	Zuschnitt für Alu Profil und Diffusor	Stck.	20.00
111.21	Gehrungsschnitt für Alu und Diffusor	Stck.	30.00
111.3	Bohren von Alu Profil 1–5 Löcher	Stck.	15.00
181.2	Anlöten von 5 m Kabel schwarz 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	80.00
181.2W	Anlöten von 5 m Kabel weiss 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	80.00
181.21	Anlöten von 10 m Kabel schwarz 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	105.00
181.21W	Anlöten von 10 m Kabel weiss 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	105.00
8061.001	Vergiessen mit Silikontransmission 95% IP 67	Meter	110.00


# LED Lichtband Arosa ( max 14.4W )



## Profil und Zubehör

Artikel	Beschrieb	Einheit	Preis
8178.001L	Alu Profil nat. eloxiert Arosa ( max 2 m )	Meter	12.00
8178e001L	Diffusor satiniert aus PMMA( max 2 m )	Meter	16.00
8143.015	Stirnseite	Stck.	3.00

## LEDFlexbänder CRI >80

Artikel	Watt/m	Lumen/m	Kelvin	 LED Bandlänge	Preis
LLEFD103KL	9.6	1150	3000	50mm 5.0m	74.00
LLEFD104KL	9.6	1250	4000	50mm 5.0m	74.00
LLEFD143KL	14.4	1720	3000	34mm 5.0m	92.00
LLEFD144KL	14.4	1870	4000	34mm 5.0m	92.00


## Bearbeitung

Artikel	Beschrieb	Einheit	Preis
111.2	Zuschnitt für Alu Profil und Diffusor	Stck.	20.00
111.21	Gehrungsschnitt für Alu und Diffusor	Stck.	30.00
111.3	Bohren von Alu Profil 1–5 Löcher	Stck.	15.00
181.2	Anlöten von 5 m Kabel schwarz 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	80.00
181.2W	Anlöten von 5 m Kabel weiss 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	80.00
181.21	Anlöten von 10 m Kabel schwarz 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	105.00
181.21W	Anlöten von 10 m Kabel weiss 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	105.00






# LED Lichtband Brig



## Profil und Zubehör Brig 1


Artikel	Beschrieb	Einheit	Preis
8177.001L	Alu Profil nat. eloxiert Brig	Meter	49.00
8177e001L	Diffusor satiniert aus PMMA 9x35mm	Meter	35.00
8177e002L	Diffusor satiniert für Indirektbeleuchtung	Meter	35.00
8177.002L	Einsatzprofil aus Alu	Meter	35.00
8177.007	Kupplung innen	Stck.	35.00
8177.015	Stirnseite	Stck.	7.50
8177.020	Seilpendel mit Befestigungsclip für Profil	Stck.	28.00




## Profil und Zubehör Brig 2

Artikel	Beschrieb	Einheit	Preis
8177.001L	Alu Profil nat. eloxiert Brig	Meter	49.00
8177e003L	Diffusor satiniert aus PMMA 20x40mm	Meter	35.00
8177e002L	Diffusor satiniert für Indirektbeleuchtung	Meter	35.00
8177.002L	Einsatzprofil aus Alu	Meter	35.00
8177.007	Kupplung innen	Stck.	35.00
8177.016	Stirnseite	Stck.	7.50
8177.020	Seilpendel mit Befestigungsclip für Profil	Stck.	28.00

## LEDFlexbänder CRI >80

Artikel	Watt/m	Lumen/m	Kelvin	LED		Bandlänge	Preis
LLEFD103KL	9.6	1150	1150	3000	50mm	5.0m	74.00
LLEFD104KL	9.6	1250	1250	4000	50mm	5.0m	74.00
LLEFD143KL	14.4	1720	1720	3000	34mm	5.0m	92.00
LLEFD144KL	14.4	1870	1870	4000	34mm	5.0m	92.00
LLEFD203KL	20	2040	2040	3000	50mm	7.5m	111.00
LLEFD204KL	20	2160	2160	4000	50mm	7.5m	111.00
LLEFD243KL	24	2760	2760	3000	25mm	5.0m	102.00
LLEFD244KL	24	2880	2880	4000	25mm	5.0m	102.00
LLEFD1924K	19.2	1045	1045	2400	50mm	5.0m	95.00





## Bearbeitung

Artikel	Beschrieb	Einheit	Preis
111.2	Zuschnitt für Alu Profil und Diffusor	Stck.	20.00
111.21	Gehrungsschnitt für Alu und Diffusor	Stck.	30.00
111.3	Bohren von Alu Profil 1-5 Löcher	Stck.	15.00
181.2	Anlöten von 5 m Kabel schwarz 2x 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	80.00
181.2W	Anlöten von 5 m Kabel weiss 2x 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	80.00
181.21	Anlöten von 10 m Kabel schwarz 2x 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	105.00
181.21W	Anlöten von 10 m Kabel weiss 2x 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	105.00
115	Konfektionieren von Lichtband Brig	Stck.	170.00



# LED Lichtband Thun



## Profil und Zubehör

Artikel	Beschrieb	Einheit	Preis
8103.001L	Alu Profil nat. eloxiert Thun (max. 4m)	Meter	64.50
8103.002L	Alu Aufbauprofil nat. eloxiert Thun (max. 4m)	Meter	64.50
8103e001L	Diffusor satiniert aus PMMA (max. 4m)	Meter	64.50
8103.010L	Abdeckung Alu eloxiert	Meter	64.50
8103.015	Stirnseite	Stck.	44.50

## LED Flexbänder CRI >80

Artikel	Watt/m	Lumen/m	Kelvin	LED Bandlänge	Preis	
LLEFD103KL	9.6	1150	3000	50mm	5.0m	74.00
LLEFD104KL	9.6	1250	4000	50mm	5.0m	74.00
LLEFD143KL	14.4	1720	3000	34mm	5.0m	92.00
LLEFD144KL	14.4	1870	4000	34mm	5.0m	92.00
LLEFD203KL	20	2040	3000	50mm	7.5m	111.00
LLEFD204KL	20	2160	4000	50mm	7.5m	111.00
LLEFD243KL	24	2760	3000	25mm	5.0m	102.00
LLEFD244KL	24	2880	4000	25mm	5.0m	102.00
LLEFD1924K	19.2	1045	2400	50mm	5.0m	95.00



## Konverter

Artikel	Watt	LxBxH	LA mm	Dimmb.	Einheit	Preis
KSPK24V60lp	18-60	280x30x21	268		Stck.	61.00
KSPK24V60Dlp	6-60	360x30x21	350	1-100%	Stck.	150.00
KSPK24V100lp	30-100	360x30x21	350		Stck.	81.00
KSPK24V100Dlp	10-100	425x30x21	415	1-100%	Stck.	178.00

## Bearbeitung

Artikel	Beschrieb	Einheit	Preis
115	Konfektionieren von Lichtband Thun/Spiez	Stck.	170.00

# LED Lichtband Spiez



## Profil und Zubehör

Artikel	Beschrieb	Einheit	Preis
8103.001L	Alu Profil nat. eloxiert Spiez (max. 4m)	Meter	64.50
8153e001L	Diffusor satiniert aus PMMA (max. 4m)	Meter	64.50
8153.012L	Lichtschiene für Profil	Meter	17.50
8153.011	Halteklammer für Lichtschiene	Stck.	12.50
8153.015	Stirnseite	Stck.	44.50

## LED Flexbänder CRI >80

Artikel	Watt/m	Lumen/m	Kelvin	LED Bandlänge	Preis	
LLEFD103KL	9.6	1150	3000	50mm	5.0m	74.00
LLEFD104KL	9.6	1250	4000	50mm	5.0m	74.00
LLEFD143KL	14.4	1720	3000	34mm	5.0m	92.00
LLEFD144KL	14.4	1870	4000	34mm	5.0m	92.00
LLEFD203KL	20	2040	3000	50mm	7.5m	111.00
LLEFD204KL	20	2160	4000	50mm	7.5m	111.00
LLEFD243KL	24	2760	3000	25mm	5.0m	102.00
LLEFD244KL	24	2880	4000	25mm	5.0m	102.00
LLEFD1924K	19.2	1045	2400	50mm	5.0m	95.00

## Konverter


Artikel	Watt	LxBxH	LA mm	Dimmb.	Einheit	Preis
KSPK24V60lp	18-60	280x30x21	268		Stck.	61.00
KSPK24V60Dlp	6-60	360x30x21	350	1-100%	Stck.	150.00
KSPK24V100lp	30-100	360x30x21	350		Stck.	81.00
KSPK24V100Dlp	10-100	425x30x21	415	1-100%	Stck.	178.00

## Bearbeitung

Artikel	Beschrieb	Einheit	Preis
115	Konfektionieren von Lichtband Thun/Spiez	Stck.	170.00




# LED Lichtband Solothurn




## Profil und Zubehör

Artikel	Beschrieb	Einheit	Preis
8104.001L	Aufbau Alu Profil 38x38mm nat. elox.	Meter	62.00
8104.001EBL	Einbau Alu Profil 38x38mm nat. elox.	Meter	62.00
8104e.001L	Diffusor satiniert aus PMMA	Meter	18.00
8104.015	Stirnseite zu Aufbauprofil	Stck.	18.00
8104.015EB	Stirnseite zu Einbauprofil	Stck.	18.00
8104.020EB	Einbaubügel zu Einbauprofil	Stck.	18.00
0213.175so	Stahlseilpendel regulierbar zu Aufbauprofil	Stck.	35.00


## LEDFlexbänder CRI >80

Artikel	Watt/m	Lumen/m	Kelvin		LED Bandlänge	Preis
LLEFD103KL	9.6	1150	3000	50mm	5.0m	74.00
LLEFD104KL	9.6	1250	4000	50mm	5.0m	74.00
LLEFD143KL	14.4	1720	3000	34mm	5.0m	92.00
LLEFD144KL	14.4	1870	4000	34mm	5.0m	92.00
LLEFD203KL	20	2040	3000	50mm	7.5m	111.00
LLEFD204KL	20	2160	4000	50mm	7.5m	111.00
LLEFD243KL	24	2760	3000	25mm	5.0m	102.00
LLEFD244KL	24	2880	4000	25mm	5.0m	102.00
LLEFD1924K	19.2	1045	2400	50mm	5.0m	95.00



## Bearbeitung

Artikel	Beschrieb	Einheit	Preis
111.2	Zuschnitt für Alu Profil und Diffusor	Stck.	20.00
111.21	Gehrungsschnitt für Alu und Diffusor	Stck.	30.00
111.3	Bohren von Alu Profil 1–5 Löcher	Stck.	15.00
181.2	Anlöten von 5 m Kabel schwarz 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	80.00
181.2W	Anlöten von 5 m Kabel weiss 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	80.00
181.21	Anlöten von 10 m Kabel schwarz 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	105.00
181.21W	Anlöten von 10 m Kabel weiss 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	105.00
8061.001	Vergiessen mit Silikontransmission 95% IP 67	Meter	110.00




# LED Lichtband Chur




## Profil und Zubehör

Artikel	Beschrieb	Einheit	Preis
8176.001L	Alu Profil nat. eloxiert Lyon (max. 3m)	Meter	32.00
8176e001L	Diffusor zu Lyon satiniert aus PMMA (max. 3m)	Meter	14.00
8176.015	Stirnseite aus Kunststoff silberfarbig	Stck.	3.00

## LEDFlexbänder CRI >80


Artikel	Watt/m	Lumen/m	Kelvin		LED Bandlänge	Preis
LLEFD103KL	9.6	1150	3000	50mm	5.0m	74.00
LLEFD104KL	9.6	1250	4000	50mm	5.0m	74.00
LLEFD143KL	14.4	1720	3000	34mm	5.0m	92.00
LLEFD144KL	14.4	1870	4000	34mm	5.0m	92.00
LLEFD203KL	20	2040	3000	50mm	7.5m	111.00
LLEFD204KL	20	2160	4000	50mm	7.5m	111.00
LLEFD243KL	24	2760	3000	25mm	5.0m	102.00
LLEFD244KL	24	2880	4000	25mm	5.0m	102.00
LLEFD1924K	19.2	1045	2400	50mm	5.0m	95.00



## Bearbeitung

Artikel	Beschrieb	Einheit	Preis
111.2	Zuschnitt für Alu Profil und Diffusor	Stck.	20.00
111.21	Gehrungsschnitt für Alu und Diffusor	Stck.	30.00
111.3	Bohren von Alu Profil 1–5 Löcher	Stck.	15.00
181.2	Anlöten von 5 m Kabel schwarz 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	80.00
181.2W	Anlöten von 5 m Kabel weiss 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	80.00
181.21	Anlöten von 10 m Kabel schwarz 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	105.00
181.21W	Anlöten von 10 m Kabel weiss 2× 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	105.00


# LED Lichtband Yverdon



## Profil und Zubehör

Artikel	Beschrieb	Einheit	Preis
8175.001L	Alu Profil Yverdon silberfarbig beschichtet Inkl. Diffusor	Meter	86.00
8175.015	Stirnseite Alu eloxiert	Stck.	15.00
8175.020	Wandbefestigungsklammer Kunststoff grau	Stck.	3.00

## LED Flexbänder CRI >80

Artikel	Watt/m	Lumen/m	Kelvin	 LED Bandlänge	Preis
LLEFD103KL	9.6	1150	3000	50mm 7.5m	74.00
LLEFD104KL	9.6	1150	4000	50mm 7.5m	74.00
LLEFD143KL	14.4	1200	3000	34mm 5.0m	92.00
LLEFD144KL	14.4	1200	4000	34mm 5.0m	92.00
LLEFD203KL	19.2	1800	3000	50mm 7.5m	97.00
LLEFD204KL	19.2	1800	4000	50mm 7.5m	97.00
LLEFD243KL	24	2760	3000	25mm 5.0m	102.00
LLEFD244KL	24	2880	4000	25mm 5.0m	102.00

## Bearbeitung

Artikel	Beschrieb	Einheit	Preis
111.2	Zuschnitt für Alu Profil und Diffusor	Stck.	20.00
111.21	Gehungsschnitt für Alu und Diffusor	Stck.	30.00
111.3	Bohren von Alu Profil 1-5 Löcher	Stck.	15.00
181.2	Anlöten von 5 m Kabel schwarz 2x 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	80.00
181.2W	Anlöten von 5 m Kabel weiss 2x 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	80.00
181.21	Anlöten von 10 m Kabel schwarz 2x 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	105.00
181.21W	Anlöten von 10 m Kabel weiss 2x 0.75 mm <sup>2</sup>	Stck.	105.00
8061.001	Vergiessen mit Silikontransmission 95% IP 67	Meter	110.00

## Spezial LED Flexbänder

### RGBW IP62

Artikel	Watt/m	Lumen/m	Kelvin	 LED Bandlänge	Preis
LLEFD19RGBWIP62L	19.2	998	RGBW+	100mm 5m	110.00


### RGBW

Artikel	Watt/m	Lumen/m	Kelvin	 LED Bandlänge	Preis
LLEFD19RGBWL	19.2	1045	3000	100mm 5m	92.00

### TW 2200-6500K

Artikel	Watt/m	Lumen/m	Kelvin	 LED Bandlänge	Preis
LLEFD192265KL	19.2	750/960	2200-6500	56mm 5m	105.00

### IP 65

Artikel	Watt/m	Lumen/m	Kelvin	 LED Bandlänge	Preis
LLEFU143KIP65L	14.4	1440	3000	50mm 5m	115.00
LLEFU144KIP65L	14.4	1440	4000	50mm 5m	115.00

## Andere Farben auf Anfrage

## Wärmeleitendes doppelseitiges Klebeband

Artikel	breite	Bandlänge	Preis
8100.010	10mm	20m	91.00
8100.014	14mm	20m	119.00
8061.002	12 Endkappen und Silikon für IP 65		30.00

# Zubehör

## Konverter on /off

Artikel	Watt	LxBxHmm	Einheit	Preis
KSPK24V35lp	10.5-35	230x30x21	Stck.	45.00
KSPKD24V45lp	2-45	251x30x16	Stck.	78.00
KSPK24V60lp	18-60	280x30x21	Stck.	61.00
KSPK24V100lp	30-100	360x30x21	Stck.	81.00
KSPK24035	3.5-35	142x43x30	Stck.	49.50
KSPK24060	4.8-60	225x43x30	Stck.	69.50
KSPK24100	10-96	295x43x30	Stck.	85.00
KSPK24200	20-200	325x43x30	Stck.	145.00

## Konverter on /off IP 67

Artikel	Watt	LxBxHmm	Einheit	Preis
KSPK24V35WIP67	3-35	200x42.5x34	Stck	65.00
KSPK24V75WIP67	8-75	164x68x40	Stck.	111.00
KSPK24V100WIP67	10-100	178x68x40	Stck.	130.00
KSPK24V200WIP67	20-200	232x68x40	Stck.	205.00

## Konverter Dimmbar DALI

Artikel	Watt	LxBxHmm	Einheit	Preis
KSPK24V100Dlp	10-100	425x30x21	Stck.	175.00
KSPK24V35WD	3.5-35	195x43x30	Stck.	125.00
KSPK24V60WD	6-60	225x43x30	Stck.	150.00
KSPK24V100WD	10-100	295x43x30	Stck.	178.00
KSPK24V150WD	5-150	325x43x30	Stck.	231.00

## Konverter Dimmbar DALI DT8 TW

Artikel	Watt	LxBxHmm	Einheit	Preis
KSPKO24V50WDT8	5-50	345x32x22	Stck.	131.00
KSPKO24V80WDT8	30-80	345x32x22	Stck.	170.00
KSPKO24V160WDT8	16-160	225x43x30	Stck.	255.00



## RGBW Kontroller

Artikel	LxBxH	Einheit	Preis
RGBWUFU24V	1176x46x18	RGBW-Kontroller 4x120W	Stck. 197.00
RGBWUFU.01		RGBFunkFernbedienung	Stck. 213.00



## Dimmer

Dimmer DC 24V/400W ohne Konverter inkl. Funkhandsender Reichweite 20 Meter

Artikel	W	LxBxH	Einheit	Preis
8100.001	24V/400	83x79x33	Stck.	69.00



DALI ALU BT Steuergerät mit DALI für bis zu 32 Konvertern steuerbar über App Osram oder Taster


Artikel	LxBxH	Einheit	Preis
8100.003	48x49x22	Stck.	125.00

Drehregler UP zum Dimmen und Farbeinstellung von TW

Artikel	LxBxH	Einheit	Preis
8100.009	48x49x22	Stck.	235.00







## **FRAUCHIGER AG**

Beleuchtungstechnik

Mühletalstrasse 18  
Postfach 2022  
CH-3110 Münsingen

Tel. +41 (0)31 720 16 16  
[info@fram-licht.ch](mailto:info@fram-licht.ch)  
[www.fram-licht.ch](http://www.fram-licht.ch)